

CHIDACA®

#1 en accessoires de peinture au Québec

Pinceau



- Professionnel
- Soie
- Écono
- Ensemble
- Usage spécial
- Artiste

Rouleau et monture cage



- Micro-fibre
- Sans-charpie
- Écono
- Mini-rouleau
- Monture cage
- Applicateur

Plateau, doublure et kit



- Ensemble à peindre
- Plateau & doublure
- Mini-plateau

Manche à extension



- Métal
- Aluminium
- Acier inoxydable
- Fibre de verre

Pistolet à calfeutrer



- Contracteur
- À ossature
- Demi cylindre
- Industriel

Autres



- Mélangeur
- Ruban
- Grattoir
- Brosse métal
- Couteau
- Autres

Votre escompte de base: _____

Votre minimum pour transport prépayer: _____

Votre représentant: _____

Cellulaire: _____

Termes: Net 30 jours
Un intérêt de 2% mensuel sera imputé comptes en souffrance

Limite de crédit: À défaut de paiement des factures (compte en souffrance), Chidaca annulera la limite de crédit et les commandes seront livrées à C.O.D. Un compte en souffrance non payé retardera le traitement des commandes.

Facturation minimal: \$80.00 avant taxes pour marchands-détaillants. Des frais de \$5.50 seront factures pour toute commande inférieure au minimum requis.

Quantité exigée: Boîte complète par item pour détaillants, carton complet pour distributeurs / grossistes / groupements d'achats.

Prix du catalogue: Les prix sont FOB à l'entrepôt de Chidaca, Brossard, Qc. Les prix sont sujets au changement SANS PRÉAVIS.


Garantie: La garantie couvre seulement les défauts d'origine de fabrication (transport non-inclus). Les défauts causés par l'usage anormal ne sont pas garanti.

Réclamation: Pour assurer un suivi adéquat de la marchandise en transit, toutes insuffisances / différences à votre commande et les produits endommagés lors du transport doivent être signalés dans les 48h après la réception de votre commande. Il nous sera difficile de retracer les colis / transporteurs après cette période et la réclamation pourrait être refusée.

Politique de retour: Aucun retour ne sera accepté sans numéro d'autorisation de CHIDACA. Des frais de manutention de 20% seront chargés; 25% seront chargés pour les items retournés avec les étiquettes du client. Le client est responsable des coûts de transport. Les marchandises retournées sans numéro d'autorisation de CHIDACA seront renvoyées au client à ses frais.

Cueillette: Les clients qui viennent chercher la marchandise devront faire parvenir leur commande par téléphone / fax / courriel au moins 24h en avance pour qu'elle puisse être traitée.

Transport: Le port payé est uniquement applicable pour les marchands-détaillants (excepté les clients ayant une entente spéciale).



Masterlux® ferme

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Nylon-polyester de haute qualité, virole en acier inoxydable, bois naturel. Mélange de poil ferme. Idéal pour peinture à haute viscosité comme les peintures avec après. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18950	2" (50mm)	12	120	6 89133 18950 1
18963	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 18963 1

Masterlux® souple

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse


Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester de haute qualité, virole inoxydable cuivré, bois naturel teint. Mélange de poil souple. Traitement spécial des poils favorisant l'imprégnation de la peinture. Idéal pour peinture à basse viscosité, qualité de découpe exceptionnelle. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18850	2" (50mm)	12	120	6 89133 18850 4
18863	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 18863 4
18875	3» (75mm)	6	120	6 89133 18875 7



La série 'Contracteur'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester d'excellente qualité, virole en acier inoxydable, bois naturel. Virole carré, idéal pour une tenue des poils droit (plinthe, cadrage, etc...) . Plat et Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat :				
16730	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16730 1
16750	2" (50mm)	12	240	6 89133 16750 9
16763	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 16763 9
16775	3" (75mm)	6	120	6 89133 16775 2
Angulaire :				
17938	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 17938 0
17950	2" (50mm)	12	240	6 89133 17950 2
17963	2-1/2" (63mm)	6	120	6 89133 17963 2
17975	3" (75mm)	6	120	6 89133 17975 5



Le 'manche court'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Nylon-polyester d'excellente qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel teint. Manche court, idéal pour les endroits difficiles d'accès, qualité de découpe exceptionnelle. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18650	2" (50mm)	12	120	6 89133 18650 0
18663	2-1/2"(63mm)	12	120	6 89133 18663 0





La série 'Entrepreneur®'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Nylon-polyester de bonne qualité, virole en acier cuivré, bois naturel. Meilleure qualité/prix, notre pinceau le plus versatile. Plat et Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat :				
16430	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16430 0
16450	2" (50mm)	12	240	6 89133 16450 8
16463	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16463 8
16475	3" (75mm)	12	120	6 89133 16475 1
Angulaire :				
16838	1-1/2" (38mm)	12	120	6 89133 16838 4
16850	2" (50mm)	12	120	6 89133 16850 6
16863	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16863 6
16875	3" (75mm)	12	120	6 89133 16875 9



Le 'Sapphire'®

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

100% polyester de première qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel. Incluant la technologie Thermoblend. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. Angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15838	1-1/2" (38mm)	12	120	6 89133 15838 5
15850	2" (50mm)	12	120	6 89133 15850 7
15863	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15863 7
15875	3" (75mm)	12	120	6 89133 15875 0



Le 'Professionnel'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% soie blanche de première qualité, virole d'acier chromé, bois naturel. Soie plus versatile avec une grande capacité d'absorption et avec une superbe finition. Angulaire.

Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
<p>Peinture</p>	<p>Peinture</p>
<p>Teinture</p>	<p>Teinture</p>
<p>Vernis</p>	<p>Vernis</p>

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Angulaire:				
15515	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15515 5
15542	2" (50mm)	12	240	6 89133 15542 1
15525	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15525 4
15543	3" (75mm)	12	120	6 89133 15543 8



La série 'Essential'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

Soie naturelle et polyester mixés. Virole en acier, manche en bois naturel. Ce mélange donne plus de corps au pinceau donc offre une meilleure résistance, en plus d'être plus polyvalent. Plat et angulaire.

Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
<p>Peinture</p>	<p>Peinture</p>
<p>Teinture</p>	<p>Teinture</p>
<p>Vernis</p>	<p>Vernis</p>

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat:				
15730	1-1/4" (50mm)	12	240	6 89133 15730 2
15750	2" (50mm)	12	240	6 89133 15750 0
15763	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15763 0
15775	3" (75mm)	12	120	6 89133 15775 3
Angulaire:				
15638	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15638 1
15650	2" (50mm)	12	240	6 89133 15650 3
15663	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15663 3
15675	3" (75mm)	12	120	6 89133 15675 6



La série '1628'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% soie noire, virole en acier, bois naturel teint et verni. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. Plat.

Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
<p>Peinture</p>	<p>Peinture</p>
<p>Teinture</p>	<p>Teinture</p>
<p>Vernis</p>	<p>Vernis</p>

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16281	1" (25mm)	12	480	6 89133 16281 8
16215	1-1/2" (38mm)	12	480	6 89133 16215 3
16282	2" (50mm)	12	240	6 89133 16282 5
16825	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 16825 4
16283	3" (75mm)	12	120	6 89133 16283 2
16284	4" (100mm)	12	120	6 89133 16284 9



La série '141'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% soie blanche, virole en acier, manche en plastique. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition, également conçu pour travaux industriel. Plat.

Produit à base d'huile	Produit à base d'eau
<p>Peinture</p>	<p>Peinture</p>
<p>Teinture</p>	<p>Teinture</p>
<p>Vernis</p>	<p>Vernis</p>

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14115	3/5" (15mm)	24	480	6 89133 14115 8
14130	1-1/4" (30mm)	24	480	6 89133 14130 1
14150	2" (50mm)	12	240	6 89133 14150 9
14175	3" (75mm)	12	240	6 89133 14175 2
14100	4"(100mm)	12	120	6 89133 14100 4



Le 'Professionnel'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

100% polyester mixé, virole en acier, bois naturel. 2 différents type de polyester travail ensemble pour offrir un bon rendement, de plus le bout des poils effilochés assure une finition en douceur. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Plat:				
16221	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16221 4
16222	2" (50mm)	12	240	6 89133 16222 1
16225	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 16225 2
16223	3" (75mm)	12	120	6 89133 16223 8
Angulaire:				
15415	1-1/2" (38mm)	12	240	6 89133 15415 8
15442	2" (50mm)	12	240	6 89133 15442 4
15425	2-1/2" (63mm)	12	120	6 89133 15425 7
15443	3" (75mm)	12	120	6 89133 15443 1



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester mixé, virole en acier inoxydable, manche de bois teint et verni. Bout des poils effilochés. Plat

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14030	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 14030 4
14050	2" (50mm)	12	240	6 89133 14050 2
14075	3" (75mm)	12	120	6 89133 14075 5



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester mixé, virole en acier, manche de bois teint. Plat

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16291	1" (25mm)	12	480	6 89133 16291 7
16915	1-1/2" (38mm)	12	480	6 89133 16915 2
16292	2" (50mm)	12	240	6 89133 16292 4
16295	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 16925 1
16293	3" (75mm)	12	120	6 89133 16293 1



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique solide. Bout des poils effilochés. Plat

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15091	1" (25mm)	12	240	6 89133 15091 4
15092	2" (50mm)	12	240	6 89133 15092 1
15093	3" (75mm)	12	120	6 89133 15093 8



Absorption
★☆☆☆☆

Contrôle
★☆☆☆☆

Finition
★☆☆☆☆

Robustesse
★★★★☆

100% polyester, virole en acier, manche de plastique solide. Pour usage général ou industriel. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14215	3/5" (15mm)	24	480	6 89133 14215 5
14230	1-1/4" (30mm)	24	480	6 89133 14230 8
14250	2" (50mm)	12	240	6 89133 14250 6
14275	3" (75mm)	12	240	6 89133 14275 9
14200	4" (100mm)	12	120	6 89133 14200 1



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★☆☆☆☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% soie naturel, virole en acier, manche de bois. Pour usage général ou industriel. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16405	1/2" (13mm)	24	480	6 89133 16405 8
16411	1" (25mm)	24	480	6 89133 16411 9
16415	1-1/2" (38mm)	24	480	6 89133 16415 7
16412	2" (50mm)	24	480	6 89133 16412 6
16425	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 16425 6
16413	3" (75mm)	12	240	6 89133 16413 3
16414	4" (100mm)	12	240	6 89133 16414 0



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Ensemble de 3 pinceaux - Polyester

100% polyester de première qualité, virole d'acier inoxydable, bois naturel. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. 3 pinceaux angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15833	Ang. 1-1/2", 2" et 2-1/2"	12	72	6 89133 15833 0

Type de surface



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Ensemble de 2 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de bois naturel. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
11222	Plat 2" Angulaire 2"	12	72	6 89133 11222 6

Type de surface





Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Ensemble de 2 pinceaux - Soie mixte

Mélange de soie naturel et de soie synthétique imitant les caractéristiques de la soie naturel, virole en acier, manche de bois. Très versatile, pour toutes peintures, teinture et vernis. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
15222	Plat 2" Angulaire 2"	12	72	6 89133 15222 2

Type de surface



Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Ensemble de 2 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de bois teint. Bout des poils effilochés. Pour retouche avec grande surface. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
12509	Plat 4" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 12509 7

Type de surface





Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Ensemble de 3 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de bois verni. Pour travaux généraux. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
13508	Plat 1-1/4", 2", 3"	12	72	6 89133 13508 9

Type de surface



Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Ensemble de 3 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
13509	Plat 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 13509 6

Type de surface





Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Ensemble de 4 pinceaux - Polyester

100% polyester mixé, virole en acier, manche de plastique. Bout des poils effilochés. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14509	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14509 5

Type de surface



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Ensemble de 4 pinceaux - Polyester

100% polyester, virole en acier, manche de plastique. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14409	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14409 8

Type de surface





Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★☆☆☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★☆☆☆

Ensemble de 4 pinceaux - Soie noire

100% soie noire, virole en acier, bois naturel teint et verni. Idéal pour petit travaux sans compromettre la qualité de la finition. Plat et angulaire.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
14628	Plat 1", 2", 3" Angulaire 1-1/2"	12	72	6 89133 14628 3

Type de surface



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★☆☆☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★☆☆☆

Ensemble de 3 pinceaux - Soie blanche

100% soie blanche, virole en acier, manche de bois naturel. Idéal pour retouche et petit travaux. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Ensemble de 3:				
13161	Plat 1-1/2", 2", 2-1/2"	-----	100	6 89133 13161 6
Ensemble de 5:				
15161	Plat 1/2", 1", 1-1/2, 2", 2-1/2"	-----	100	6 89133 15161 4

Type de surface





Pincesaux en carton présentatif - Soie

100% soie blanche, manche de plastique solide, UPC code fournis. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17030	1-1/4" (30mm)	100 pcs	4 btes	6 89133 17030 1
17050	2" (50mm)	70 pcs	4 btes	6 89133 17050 9
17075	3" (75mm)	40 pcs	4 btes	6 89133 17075 2

Type de surface




Pincesaux en carton présentatif - Polyester

100% polyester mixé, manche de plastique solide, UPC code fournis. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17130	1-1/4" (30mm)	100 pcs	4 btes	6 89133 17130 8
17150	2" (50mm)	70 pcs	4 btes	6 89133 17150 6
17175	3" (75mm)	40 pcs	4 btes	6 89133 17175 9

Type de surface



Pinceau à teinture

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Caractéristique

100% polyester mixé, poignée en plastique avec embout fileté permettant d'utiliser ce pinceau avec un manche à extension. Pour travaux intérieur et extérieur. Pour toutes peintures et teintures et produit d'imperméabilisation. Pour le bois, le stuc, la brique, le béton, etc...

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16344	4" (100mm)	6	60	6 89133 16344 0

Pinceaux à teinture



16355



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
100% soie blanche:				
16354	4" (100mm)	6	60	6 89133 16354 9
16355	5-1/2" (140mm)	6	60	6 89133 16355 6
Soie et polyester mixé:				
16350	2" (50mm)	12	240	6 89133 16350 1
16375	3" (75mm)	12	120	6 89133 16375 4
16300	4" (100mm)	12	120	6 89133 16300 6



16300

Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse



Type de teinture

À l'eau



À l'huile



Type de surface

Lisse

Rugueuse





Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

100% soie noir, virole en acier, manche de bois naturel. Excellent pour produit à l'huile, spécialement le vernis. Plat

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
16630	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 16630 4
16650	2" (50mm)	12	240	6 89133 16650 2
16675	3" (75mm)	12	120	6 89133 16675 5



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Pinceau radiateur pour endroit difficile d'accès. Plat.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Soie blanche:				
10638	1-1/2" (38mm)	24	240	6 89133 10638 6
10650	2" (50mm)	24	240	6 89133 10650 8
10663	2-1/2" (63mm)	24	240	6 89133 10663 8
Polyester:				
10738	1-1/2" (38mm)	24	240	6 89133 10738 3
10750	2" (50mm)	24	240	6 89133 10750 5
10763	2-1/2" (63mm)	24	240	6 89133 10763 5



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Pinceau en mousse noir de haute densité, manche de bois naturel. Idéal pour retouche ou travaux sur surfaces lisses. Plat

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18251	1" (25mm)	24	480	6 89133 18251 9
18252	2" (50mm)	24	480	6 89133 18252 6
18253	3" (75mm)	12	360	6 89133 18253 3
18254	4" (100mm)	12	360	6 89133 18254 0
Ensemble de 3 :				
13825	Plat 1",2",3"	48	144	6 89133 13825 7



Pinceau artiste Rond

100% soie blanche, manche de bois vernis, ferrule en métal.
Pour tout types de peinture. Pinceau classique pour la peinture, il est utilisé pour créer de multiple forme simple. Il a une bonne fermeté pour un contrôle plus rigide.

Exemple de trait des poils



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17581	no. 1	12	480	6 89133 17581 8
17582	no. 2	12	480	6 89133 17582 5
17583	no. 3	12	480	6 89133 17583 2
17584	no. 4	12	480	6 89133 17584 9
17585	no. 5	12	480	6 89133 17585 6
17586	no. 6	12	480	6 89133 17586 3
17587	no. 7	12	480	6 89133 17587 0
17588	no. 8	12	480	6 89133 17588 7
17589	no. 9	12	480	6 89133 17589 4
17510	no. 10	12	240	6 89133 17510 8
17511	no. 11	12	240	6 89133 17511 5
17512	no. 12	12	240	6 89133 17512 2



Pinceau artiste Plat

100% soie blanche, manche de bois vernis, ferrule en métal.
Pour tout types de peinture. Pinceau classique pour la peinture, il est utilisé pour créer différent trait allant du plus large au plus fin. Il a une bonne fermeté pour un contrôle plus rigide.

Exemple de trait des poils



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
17571	no. 1	12	480	6 89133 17571 9
17572	no. 2	12	480	6 89133 17572 6
17573	no. 3	12	480	6 89133 17573 3
17574	no. 4	12	480	6 89133 17574 0
17575	no. 5	12	480	6 89133 17575 7
17576	no. 6	12	480	6 89133 17576 4
17577	no. 7	12	480	6 89133 17577 1
17578	no. 8	12	480	6 89133 17578 8
17579	no. 9	12	480	6 89133 17579 5
17610	no. 10	12	240	6 89133 17610 5
17611	no. 11	12	240	6 89133 17611 2
17612	no. 12	12	240	6 89133 17612 9




Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 10 morceaux. Soie blanche et poil de chameau de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité tandis que les poils de chameau sont souples et doux. Pointe et plat. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
12098	Rond no.1,2,3,5 Plat no. 4, 8	24	144	6 89133 12098 6

Exemple de trait des poils




Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 5 morceaux. Soie noire et poil de chameau de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie noire offre un excellent contrôle et une belle rigidité tandis que les poils de chameau sont souples et doux. Pointe et plat. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18505	no. 2, 4(2), 6(2)	12	144	6 89133 18505 3

Exemple de trait des poils






Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Martre rouge de la plus haute qualité. Manche en bois teint. Le martre rouge est ce qu'il y a de mieux pour la précision, il permet un contrôle supérieur à tout autre type de poil. Pointe. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18503	no. 1, 3, 5	12	144	6 89133 18503 9

Exemple de trait des poils




Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Soie blanche de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité, combiné à la coupe pointue, elle offre un relâchement de la peinture sans gâchis. Pointe. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18515	no. 1, 3, 5	12	144	6 89133 18515 2

Exemple de trait des poils






Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Poil de boeuf foncé de haute qualité. Manche en bois teint. Les poils de boeuf offrent la plus grande souplesse, elle n'est pas utilisée pour la précision mais est utile pour faire des dégradés entre autres. Plat. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18513	no. 2, 4, 6	12	144	6 89133 18513 8

Exemple de trait des poils




Ensemble de pinceau artiste

Ensemble de 3 morceaux. Soie blanche de la plus haute qualité. Manche en bois teint. La soie blanche offre un excellent contrôle et une belle rigidité pour produire des traits de différentes grosseur. Plat. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
18516	no. 2, 4, 6	12	144	6 89133 18516 9

Exemple de trait des poils





Microfibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



95610



95604



Caractéristique

Rouleau en micro-fibre sans charpie de haute densité. La finesse de sa fibre combinée à sa haute densité offre une grande capacité d'absorption avec un fini exceptionnel. Centre en PVC.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
95603	3" (75mm) x 10mm	---	200	6 89133 95603 5
95604	4" (100mm) x 10mm	---	200	6 89133 95604 2
95657	7.5" (190mm) x 10mm	---	120	6 89133 95657 8
95606	9.5" (240mm) x 6mm	---	120	6 89133 95606 6
95610	9.5" (240mm) x 10mm	---	120	6 89133 95610 3
95613	9.5" (240mm) x 13mm	---	120	6 89133 95613 4
95615	9.5" (240mm) x 15mm	---	120	6 89133 95615 8

Ensemble de microfibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité

Basse

Haute



Type de surface

Lisse

Rugueuse



35395



35095

Caractéristique

Rouleau en micro-fibre sans charpie de haute densité. La finesse de sa fibre combinée à sa haute densité offre une grande capacité d'absorption avec un fini exceptionnel. Centre en PVC.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
- Ensemble de 3:				
35395	9.5"(240mm) x 10mm	---	40 sets	6 89133 35395 7
- Ensemble de 6:				
35695	9.5"(240mm) x 10mm	---	20 sets	6 89133 35695 8
- Ensemble de 10:				
35095	9.5"(240mm) x 10mm	---	10 sets	6 89133 35095 6



Sans-charpie

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse




Type de peinture / viscosité



Type de surface



96410



36395



95630

Caractéristique

Rouleau sans charpie de haute densité composé d'un mélange de poil synthétique. Les fibres sont tissées. Centre en PVC.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
95653	3" (75mm) x 6mm	---	200	6 89133 95653 0
95654	4" (100mm) x 6mm	---	200	6 89133 95654 7
95630	3" (75mm) x 10mm	---	200	6 89133 95630 1
95640	4" (100mm) x 10mm	---	200	6 89133 95640 0
96410	9.5" (240mm) x 10mm	---	120	6 89133 96410 8
96413	9.5" (240mm) x 13mm	---	120	6 89133 96413 3
96415	9.5" (240mm) x 15mm	---	120	6 89133 96415 6
96418	18" (457mm) x 10mm	---	60	6 89133 96418 4
96419	18" (457mm) x 18mm	---	60	6 89133 96419 1
Ensemble de 3				
36395	9.5" (240mm) x 10mm	---	40 sets	6 89133 36395 6

Rouleau 'Essential'

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface




Caractéristique

Rouleau 100% polyester sans charpie de haute densité. Grâce à une nouvelle technologie de tissage, ce rouleau offre un excellent rapport qualité-prix. Centre en PVC.


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
96110	9.5"(240mm) x 10mm	---	120	6 89133 96110 7
- Ensemble de 3:				
37395	9.5"(240mm) x 10mm	---	40 sets	6 89133 37395 5



37395



96110





Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38310	3" (75mm) x 6mm	---	200	6 89133 38310 7
38410	4" (100mm) x 6mm	---	200	6 89133 38410 4
38950	9.5" (240mm) x 10mm	---	120	6 89133 38950 5

Type de surface



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel tel que les entrées d'asphalte, le bois, le plywood, la brique et le ciment, conçu pour les surfaces rugueuses pour application d'enduit.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38919	9.5" (240mm) x 19mm	12	120	6 89133 38919 2

Type de surface



Utilisation:



Entrée d'asphalte



Bois et contreplaqué



Brique et béton



Absorption
★★★★☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Tissu en polyacrylique, centre en pvc. Pour usage général.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
39495	9.5"(240mm) x 10mm	---	30 sets	6 89133 39495 0



Absorption
★★★☆☆

Contrôle
★★★★☆

Finition
★★★★☆

Robustesse
★★★★☆

Tissu en polyester, centre en pvc. Pour usage général ou industriel.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38495	9.5"(240mm) x 10mm	---	30 sets	6 89133 38495 1



Mini-rouleau micro-fibre

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Mini-rouleau en micro-fibre, sans charpie. Idéal pour fini uni. Pour toutes peintures. Peut faire pour des vernis ou teintures.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
61210	4" (100mm) x 10mm	---	100 sets	6 89133 61210 8

Mini-rouleau tissu

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Mini-rouleau en tissu. Idéal pour retouche et petit travaux. Pour toutes peintures.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
62410	4"(100mm) x 10mm	10	500	6 89133 62410 1
62610	6"(150mm) x 10mm	10	500	6 89133 62610 5
- Ensemble de 10pcs				
62110	4"(100mm) x 10mm	---	20 sets	6 89133 62110 0



62110



Mini-rouleau mousse

Absorption



Contrôle



Finition



Robustesse



Type de peinture / viscosité



Type de surface



Caractéristique

Mini-rouleau en mousse de haute densité. Idéal pour fini uni sur des surfaces lisses. Il est utilisé pour la mélamine, les produits à l'uréthane, les vernis et certaines teintures.


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
60410	4"(100mm) x 10mm	10	500	6 89133 60410 3
60610	6"(150mm) x 10mm	10	500	6 89133 60610 7
- Ensemble de 10pcs				
60110	4"(100mm) x 10mm	---	20 sets	6 89133 60110 2



60410



60110



Monture cage 'de caoutchouc'

Monture cage de qualité professionnel 9,5" avec 5 tiges droites. Sa tige est plus longue que le standard du marché lui donnant une portée supplémentaire. Son manche en caoutchouc est confortable et entièrement moulée à la tige centrale et plus gros que le standard.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09588	9.5" (240mm)	---	24	6 89133 09588 8



Tige plus longue



Poignée moulée




Manche confortable

Monture cage 'Verte'


Monture cage de qualité professionnel 9,5" avec 5 tiges ondulées. Elle possède des tiges extra-épaisse (les plus épaisses sur le marché) qui lui vaut une retenue du rouleau exceptionnelle.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
09584	9.5" (240mm)	24	48	6 89133 09584 0



Tige extra épaisse



Structure carré solide



Bague de retenu en métal



Monture cage de qualité professionnel. 9,5" avec 5 tige ondulée, structure carré solide et poignée ergonomique avec bague de métal.

<u>Item#</u>	<u>Description</u>	<u>Boite</u>	<u>Carton</u>	<u>UPC code</u>
09585	9.5"(240mm)	24	48	6 89133 09585 7



Monture cage de bonne qualité. 9,5" avec 5 tige ondulée, poignée ergonomique avec bague de métal.

<u>Item#</u>	<u>Description</u>	<u>Boite</u>	<u>Carton</u>	<u>UPC code</u>
09565	9.5"(240mm)	24	48	6 89133 09565 9



Monture cage de bonne qualité. 9,5" avec 5 tige droites, poignée ergonomique avec bague de métal.

<u>Item#</u>	<u>Description</u>	<u>Boite</u>	<u>Carton</u>	<u>UPC code</u>
07564	7.5" (190mm)	24	96	6 89133 07564 4




Mini-monture cage. 4 tiges droites pour les rouleaux 3" et 4" ou encore cage à tige pour mini-rouleau 4" ou 6".

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Mini-monture cage:				
03648	3" (75mm)	24	96	6 89133 03648 5
04648	4" (100mm)	24	96	6 89133 04648 4
Mini-monture cage à tige:				
00412	4" x 12" (10cm x 30cm)	24	72	6 89133 00412 5
00416	4" x 16" (10cm x 40cm)	24	72	6 89133 00416 3
00424	4" x 24" (10cm x 61cm)	24	72	6 89133 00424 8

Monture cage ajustable pour rouleau 18".




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Struture fibre de verre, qualité professionnel:				
09598	18" - 22" (45cm - 55cm)	12	24	6 89133 09598 7
Embout de plastique pour monture cage 18"				
09599	2pc set	---	500	6 89133 09599 3



Applicateur

- ✓ **Poignée robuste**
- ✓ **Bout fileté**
- ✓ **Angle ajustable**
- ✓ **Pour surfaces lisses et semi-lisses**
- ✓ **Convient à toutes peintures**
- ✓ **Modèle 38303 idéal pour teinture**



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38303	Applicateur de peinture, teinture ou vernis, angle de la poignée ajustable, peut être installé avec un manche à extension, fait avec des recharges 7" ou 9":	---	6	6 89133 38303 9

Tampon de recharge pour 38303:

38313	7"	---	20	6 89133 38313 8
38323	9"	---	20	6 89133 38323 7

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
38306	Applicateur de peinture avec roulette comme guide, peut être installé avec un manche à extension, tampon rechargeable, pour découpage:	---	12	6 89133 38306 0

Tampon de recharge pour #38306:

38316	Ensemble de 2	---	40 sets	6 89133 38316 9
-------	---------------	-----	---------	-----------------

Ensemble à peindreur - mini monture cage



Mini-monture cage 3" ou 4" avec embout fileté combiné avec 1 rouleau 3" ou 4" sans-charpie ou polyester.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Sans-charpie:				
31306	3" (75mm) x 6mm	---	96	6 89133 31306 7
31406	4" (100mm) x 6mm	---	96	6 89133 31406 4
Polyester:				
31310	3" (75mm) x 6mm	---	96	6 89133 31310 4
31410	4" (100mm) x 6mm	---	96	6 89133 31410 1



Ensemble à peindreur - monture cage à tige



Monture cage à tige 4" avec manche à embout fileté. Pour rouleau de style 'euro' en micro-fibre, en tissu ou en mousse. Différente hauteur de tige selon la portée désirée.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Micro-fibre:				
64412	4" (10cm) + 12" (36cm)	12	96	6 89133 64412 3
64416	4" (10cm) + 16" (40cm)	12	96	6 89133 64416 1
Tissu:				
63412	4" (10cm) + 12" (36cm)	12	96	6 89133 63412 4
63416	4" (10cm) + 16" (40cm)	12	96	6 89133 63416 2
63624	6" (15cm) + 24" (61cm)	12	96	6 89133 63624 1
Mousse:				
61412	4" (10cm) + 12" (36cm)	12	96	6 89133 61412 6
61416	4" (10cm) + 16" (36cm)	12	96	6 89133 61416 4
61624	6" (15cm) + 24" (61cm)	12	96	6 89133 61624 3




Ensemble à peindreur - mini rouleau de retouche



Mini-monture cage de plastique avec mini rouleau de 3" en polyester pour retouche.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
63310	3"	---	48	6 89133 63310 3



Ensemble à peindreur - avec manche à extension

Ensemble 3 morceaux avec rouleau, monture cage 9,5" et manche à extension en métal 2' + 2'.



51103

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En Polyester (pour application d'enduit):				
51103	9.5" (240mm) x 19mm	---	12	6 89133 51103 6
Sans-charpie:				
51004	9.5" (240mm) x 10mm	---	20	6 89133 51004 6



51004

Ensemble à peindre - Mini-plateau 3 pcs




Mini-plateau 3" fait à partir de plastique recyclé, petite monture cage 3" et pinceau mousse 1". Pour retouche et finition.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52000	Ensemble 3 pcs	---	48	6 89133 52000 7



Sac refermable et réutilisable



Ensemble à peindre - Sans-charpie 3 pcs



Mini-plateau 4" de bonne qualité, monture cage 4" et rouleau sans-charpie 6mm 4".

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52043	Ensemble 3 pcs	---	24	6 89133 52043 4



Ensemble à peindre - Mini-plateau 3 pcs



Plateau 4" fait à partir de plastique recyclé, monture cage à tige 4" et rouleau style 'euro' en tissu, mousse ou micro-fibre.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En tissu:				
52032	Ensemble 3 pcs	---	48	6 89133 52032 8
En mousse:				
52033	Ensemble 3 pcs	---	48	6 89133 52033 5
En micro-fibre:				
52034	Ensemble 3 pcs	---	48	6 89133 52034 4




+



+



Écologique



Ensemble à peindre - Micro-fibre 5 pcs



Plateau bonne qualité, doublure, monture cage professionnel, pinceau professionnel 2" en polyester angulaire, rouleau micro-fibre 10mm.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52104	Ensemble 5 pcs	---	24	6 89133 50005 4



+



+



+



+



Ensemble à peindre - Sans-charpie 4 pcs



Plateau de bonne qualité 9,5", doublure, monture cage professionnel, rouleau sans-charpie 10mm.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52105	Ensemble 4 pcs	---	24	6 89133 50004 7



+



+



+



Ensemble à peindre - Sans-charpie 3 pcs



Plateau jetable 9,5", monture cage, rouleau sans-charpie 10mm.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52103	Ensemble 3 pcs	---	24	6 89133 50003 0



Ensemble à peindre - Sans-charpie 3 pcs



Plateau en aluminium jetable 9,5", monture cage, rouleau sans-charpie 10mm, pour usage industriel.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52113	Ensemble 3 pcs	---	24	6 89133 52113 4



Plateau en plastique

Plateau pour rouleau 9,5" ultra-robuste, capacité de 4L. Il est muni de 4 poignée et à une des meilleurs résistances sur le marché. Il est fait à partir de plastique recyclé tout comme sa doublure.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52028	9.5" - 4L	---	20	6 89133 52028 1
52019	pour item #52028, 9.5"-4L	---	50	6 89133 52019 9



52019



Poignée de tout côté



Plastique ultra-robuste

Plateau en plastique

Plateau pour rouleau 9,5" excellente qualité, capacité de 2L. Il est léger mais robuste et fait d'un plastique facile à nettoyer. Il est fait à partir de plastique recyclé tout comme sa doublure.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52006	9.5" - 2L	---	50	6 89133 52006 9
52007	pour item #52006 9.5" - 2L	---	100	6 89133 52007 6
52013	pour item #52012, 9.5"-2L	---	100	6 89133 52013 7



52013



Plastique lustrée pour facilité le nettoyage



Léger et robuste

Plateau en métal



*Il n'y a pas de doublure pour le plateau en métal jetable.

Plateau pour rouleau 9,5" en métal (pour utilisation unique ou industriel).
 Doublure fait à partir de plastique recyclé.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52111	9.5" - *jetable	---	24	6 89133 52111 0
52022	9.5" -1L	---	50	6 89133 52022 9
52020	9.5" -2L	---	50	6 89133 52020 5
52021	9.5" -4L	---	50	6 89133 52021 2



Plateau en plastique jetable

Plateau pour rouleau 18", 9,5" ou 4", bonne qualité. Pour utilisation unique idéalement. Pour travaux généraux, petit travaux et retouche.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52011	9.5" - 2L	---	42	6 89133 52011 3
52016	6" - 0.75L écono	---	100	6 89133 52016 8
52014	4" - 0.5L	---	50	6 89133 52014 4
52114	4" - 0.5L écono	---	100	6 89133 52114 1
52018	18" - 6L	---	20	6 89133 52018 2

Mini plateau écologique



Recyclez moi!

Après utilisation, lavez complètement toute trace de peinture sur ces plateaux et envoyez le au recyclage.




Plateau fait à 100% de plastique recyclé. De bonne qualité, idéal pour petit travaux et retouche.



Écologique

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
52044	3" - 0.3L	---	200	6 89133 52044 1
52024	4" - 0.5L	---	200	6 89133 52024 3

MANCHE À EXTENSION - MÉTAL



Manche à extension en métal solide de 1 ou 2 section. Tête en plastique. Système de fermeture 'blocage interne' (inside twist lock). Peinture anti-rouille.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
- 1 section:				
20811	48"(120cm) x 21mm	1*	48	6 89133 20811 0
- 2 sections:				
20802	2' + 2' (120cm) x 19/22mm	1*	48	6 89133 20802 8
20812	3.3' + 3.3' (200cm) x 19/22mm	1*	24	6 89133 20812 7



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE

MANCHE À EXTENSION - MÉTAL



Manche à extension en aluminium 2 sections. Léger et ne rouille pas. Tête à métal. Système de blocage interne à double sens (se verrouille vers la gauche ou vers la droite).

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
20322	2' + 2' (120cm) x 21/26mm	1*	24	6 89133 20322 1
20333	3' + 3' (180cm) x 21/26mm	1*	24	6 89133 20333 7
20344	4' + 4' (240cm) x 21/26mm	1*	12	6 89133 20344 3



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE À DOUBLE SENS

*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - ALUMINIUM



Manche à extension en aluminium 3 ou 4 sections. Léger, compacte et ne rouille pas. Tête à métal. Idéal pour lavage de vitre ou autres travaux en hauteur. Également disponible: adaptateur pour 'squeegee'.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
25555	13-1/4', 4 sections	1*	12	6 89133 25555 8
25556	16', 3 sections	1*	12	6 89133 25556 5
25558	24', 4 sections	1*	6	6 89133 25558 9
Tête adaptateur pour squeegee:				
53070	Plastique	---	288	6 89133 53070 9



53070



SYSTÈME DE BLOCAGE EXTERNE 'TWIST LOCK'



MANCHE À EXTENSION - ACIER INOXYDABLE



Manche à extension en acier inoxydable 2 sections. Tête en acier inoxydable. Système de fermeture 'blocage interne' (inside twist lock). Matériel anti-rouille, rigide et solide. Permet même de faire du sablage.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
21822	2' + 2' (120cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21822 5
21833	3' + 3' (180cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21833 1
21844	4' + 4' (240cm) x 19/22mm	1*	12	6 89133 21844 7



SYSTÈME DE BLOCAGE INTERNE



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE




Manche à extension en fibre de verre 1 section. Ultra-robuste, léger et ne rouille pas. Tête à métal changeable.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
21802	54" (138cm) x 25mm	1*	24	6 89133 21802 7
21803	60" (150cm) x 25mm	1*	24	6 89133 21803 4
21804	72" (180cm) x 25mm	1*	24	6 89133 21804 1



MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE



Manche à extension extérieur en fibre de verre et intérieur en aluminium 2 ou 3 sections. Robuste, ne rouille pas. Tête à métal changeable. Système de blocage externe 'twist lock' ultra-robuste.


Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
2 sections:				
23822	2' + 2'(120cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 23822 3
23844	4' + 4'(240cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 23844 5
23866	6' + 6'(366cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 23866 7
3 sections:				
23888	5'+4'+3-1/4'(400cm) x 22/26/32mm	1*	12	6 89133 23888 9
Tête de rechange:				
00001	Métal	---	288	6 89133 00001 1



*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

 **SYSTÈME DE BLOCAGE EXTERNE 'TWIST LOCK'**

MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE



Manche à extension entièrement en fibre de verre 2 sections. Ultra-robuste, ne rouille pas. Tête à métal changeable. Système de blocage externe 'twist lock' ultra-robuste.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
24844	4' + 4' (240cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 24844 4
24866	6' + 6' (366cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 24866 6
24888	8' + 8' (488cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 24888 8
Tête de rechange:				
00001	Métal	1*	288	6 89133 00001 1



MANCHE À EXTENSION - FIBRE DE VERRE



Manche à extension extérieur en fibre de verre et intérieur en aluminium 2 sections. Robuste, ne rouille pas et ultra-stable. Tête à métal changeable. Système de blocage 'pin lock' ultra-robuste. Structure hexagonal.

Item#	Description	Boîte	Carton	UPC code
22811	1' + 1' (2'/60cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22811 8
22822	2' + 2' (4'/120cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22822 4
22844	4' + 4' (8'/240cm) x 26/32mm	1*	12	6 89133 22844 6
22866	6' + 6' (12'/366cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 22866 8
22888	8' + 8' (16'/488cm) x 26/32mm	1*	6	6 89133 22888 0
Tête de rechange:				
00003	Métal - pour «Pin lock»	---	288	6 89133 00003 5
Bouton de rechange:				
00011	pour «Pin Lock»	---	100 sets	6 89133 00011 0




*Minimum de commande: 6 unités combinés, peu importe le modèle/grandeur.

Pistolet à calfeutrer 'chromé'

- Structure ultra-solide chromé
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Levier à pression 'anti-goutte' pour aider à arrêter le débit
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Embout plein et doublé

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31319	9"	12	24	6 89133 31319 7



Utilisation:

- Latex
- Silicone
- Acrylique


- Adhésifs
- Asphalte
- Butyl

- Ciment
- Uréthanes

Pistolet à calfeutrer 'Pro'

- Structure ultra-solide
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Structure principale renforcé

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31316	9"	12	24	6 89133 31316 6
32316	14"	---	12	6 89133 32316 5




Utilisation:

- Latex
- Silicone
- Acrylique

- Adhésifs
- Asphalte
- Butyl

Pistolet à calfeutrer 'Ossature Pro'

- Structure solide
- Manche en aluminium
- Structure pivotante à 360 °
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Ouverture d'embout complètement fermé
- Structure principale renforcé




Utilisation:

- Latex
- Adhésifs
- Silicone
- Acrylique

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
32118	14"	---	12	6 89133 32118 5

Pistolet à calfeutrer 'Ossature'

- Structure solide
- Manche en aluminium
- Nettoyeur de goulot/outil de perforation
- Pratique crochet pour échelle
- Toc d'entraînement en acier trempé
- Ouverture d'embout complètement fermé
- Structure principale renforcé



Utilisation:

- Latex
- Silicone

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31118	9"	---	12	6 89133 31118 6



Pistolet calfeutrer à structure demi-cylindrique. En acier, incluant crochet et couteau intégrér. Ultra-solide.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31117	9"	---	24	6 89133 31117 9
32117	14"	6	12	6 89133 32117 8

Utilisation: Latex Adhésifs Asphalte
 Silicone Acrylique Butyl




Pistolet calfeutrer à structure demi-cylindrique. En acier, incluant crochet. Pour petit travaux.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
31119	9"	---	24	6 89133 31119 3
33117	14" peint	---	12	6 89133 33117 7

Utilisation: Latex
 Silicone

Pistolet calfeutrer pour usage professionnel ou industriel. Pistolet sachet en aluminium ou pistolet à double tube à époxy.



Utilisation: Latex
 Silicone

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
34158	9", 300ml	1	6	6 89133 34158 9
34168	15", 600ml	1	6	6 89133 34168 8
Bec de plastique pour item #34158 et 34168:				
34169	plastic nozzle	---	12	6 89133 34169 5
Pistolet double tubes:				
32148	double tubes	---	6	6 89133 32148 2



Utilisation: Latex Adhésifs
 Silicone Asphalte
 Acrylique Butyl

Mélangeur à peinture

En métal, fini 'powder coated', pour mélanger la peinture, les adhésifs, les scellants pour entrée d'auto, les enduits d'imperméabilisation, etc...



52011



52010



52013

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
51010	2-3/8" x 16"	---	24	6 89133 51010 7
51011	2-1/4" x 14"	---	48	6 89133 51011 4
51012	3-1/4" x 16"	---	24	6 89133 51012 1
51013	4-1/2" x 23-1/2"	---	24	6 89133 51013 8
51014	4-3/4" x 30"	---	12	6 89133 51014 5

Mélangeur à peinture - Chromé

En métal chromé et renforcé, pour mélanger la peinture, les adhésifs, les scellants pour entrée d'auto, les enduits d'imperméabilisation, etc...
Exception fait du 51018, cette série est disponible qu'en commande spécial.



51020




51023



51018

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
51020	2-3/8" x 16"	***commande spécial***		
51022	3-1/4" x 16"	***commande spécial***		
51023	4-1/2" x 23-1/2"	***commande spécial***		
51024	4-3/4" x 30"	***commande spécial***		
Pour produit haute densité:				
51018	8-1/4" x 30"	---	24	6 89133 51018 3

Ruban d'emballage clair, bonne qualité.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
91001	3» x 1500' (76mm x 457m)	---	16	6 89133 91001 3

Ruban auto-collant clair, excellente qualité. Également disponible dévidoir en métal (ruban non-inclus).




Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
91012	1.88" x 328'(48mm x 100m)	---	6	6 89133 91012 9
Dévidoir de ruban:				
91013	50m - 100m x 50mm	1	24	6 89133 91013 6



Grattoirs

En acier inoxydable, manche de caoutchouc moulé, confortable et solide.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Flexible :				
42170	2-1/2" (63mm) multi-uses	12	240	6 89133 42170 0
42171	1-1/4" (30mm)	12	240	6 89133 42171 7
42172	2" (30mm)	12	240	6 89133 42172 4
42173	3" (75mm) biseauté	12	240	6 89133 42173 1
42174	4" (100mm)	12	240	6 89133 42174 8
42175	5" (125mm)	12	240	6 89133 42175 5
42176	6" (150mm)	12	240	6 89133 42176 2
Stiff :				
52172	2-1/2" (63mm)	12	240	6 89133 52172 1
52173	3" (75mm) biseauté	12	240	6 89133 52173 8

BROSSE DE MÉTAL

Brosse en acier, finie oxydée, antirouille, manche en bois, excellente qualité.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
71419N	14" x 4 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71419 2
74419N	14" x 4 rangés, fini noir avec grattoir	12	120	6 89133 74419 9
71416N	10" x 4 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71416 1
74416N	10" x 4 rangés, fini noir avec grattoir	12	120	6 89133 74416 8
71619N	7" x 6 rangés, fini noir	12	120	6 89133 71619 6

Autres brosses:

Ensemble de 3: 1 acier inoxydable, 1 laiton, 1 nylon, manche de plastique.

72109 9" 12 144 6 89133 72109 1



72109



71619



71416



74416



71316



71419



74419

Sélection de couteau utilitaire et professionnel



97113



97119



97114



97116

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En plastique avec lame cassable:				
97114	Lame 1/4"	60	1440	6 89133 97114 4
97119	Lame 3/4"	48	720	6 89133 97119 9
97116	Lame 1/4" & 3/4"	24	480	6 89133 97116 8

En métal avec lame cassable:				
97113	Lame 1/4"	60	600	6 89133 97113 7

En alliage de zinc, lame 3/4", blocage automatique, robuste :				
97176	3/4" blade	12	144	6 89133 97176 2

Boite de plastique moulée et renforcée avec caoutchouc, lame 3/4" cassable, très robuste :

97183	3/4" blade	12	144	6 89133 97183 0
-------	------------	----	-----	-----------------

Lame de rechange cassable 3/4" :				
97245	10 piece set	25 sets	300	6 89133 97245 5



97183



97176



97245

Pinceau • Rouleau et monture cage • Plateau et doublure • Manche à extension • Pistolet à calfeutrer • Autres



Bloc à poncer de très bonne qualité, en plastique manuel ou en métal pour manche à extension.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
En métal, embout fileté:				
38307	9-1/4" x 3-1/4"	---	24	6 89133 38307 7
En plastique, avec poignée:				
38308	9-1/4' x 3-1/4'	---	20	6 89133 38308 4

Ouvre-gallon en métal, bonne qualité.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
50012	Métal	---	350	6 89133 50012 2

Nettoyeur de pinceau et/ou rouleau ou mélangeur à peinture ou d'autres produits de faible densité. En métal, fini chromé.



Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
53011	Nettoyeur	1	36	6 89133 53011 2



10908


Ciseau ultra-robuste, en acier inoxydable, poignée recouvert de vinyle.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
Tout usage :				
10908	8"	12	144	6 89133 10908 0



Masque à poussière, pour usage général et protection non-toxique, bonne qualité, ensemble de 5.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
95211	Paquet de 5	---	250	6 89133 95211 2



Cadenas en acier trempé de très bonne qualité.

Item#	Description	Boite	Carton	UPC code
68930	Individuel 30mm	12	120	6 89133 68930 8
68940	Individuel 40mm	12	120	6 89133 68940 7
68950	Individuel 50mm	12	120	6 89133 68950 6
68943	Ensemble de 3, 40mm	12	120	6 89133 68943 8

CHIDACA®

#1 en accessoires de peinture au Québec

La présente copie est réservée strictement à l'usage des ventes des produits Chidaca®.

Toute reproduction en partie ou en totalité du présent document (incluant photos et autres composantes) sans la permission écrite de Chidaca® est strictement interdite.

Édition 2021

Pinceau • Rouleau et monture cage • Plateau et doublure • Manche à extension • Pistolet à calfeutrer • Autres

8888. boulevard du Quartier, Brossard, Québec

www.chidaca.com

1-450-659-7788 (1-888-654-7788)

info@chidaca.com